

## Аккумуляторная виброплита AP1850e Wacker Neuson

Аккумуляторная виброплита AP1850e Wacker Neuson - первая и единственная в мире виброплита с питанием от аккумуляторной батареи для безэмиссионного и беспроводного уплотнения. Благодаря времени работы батареи, достаточному для одного полного рабочего дня, AP1850e открывает новые сферы использования и не уступает по производительности моделям с традиционным приводом. Виброплиты с аккумуляторной батареей доступны с водяным баком и без него.



### Технические характеристики

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Вес с водяным баком , кг:       | 111             |
| Вес без водяного бака , кг:     | 101,4           |
| Центробежная сила , кН:         | 18              |
| Рабочая ширина, мм:             | 500             |
| Двигатель:                      | Электрический   |
| Макс. скорость движения, м/мин: | 27              |
| Площадь уплотнения, м²/час:     | 810             |
| Вибрация, м/с²:                 | 4               |
| Частота колебаний , Гц:         | 98              |
| Тип батареи:                    | Li-ion          |
| Вес батареи:                    | 9,7             |
| Габарит батареи Д x Ш x В , мм: | 220 x 290 x 194 |
| Номинальное напряжение , V:     | 51              |
| Энергоёмкость, Wh:              | 1.008           |
| Ёмкость, А/ч:                   | 20              |
| Макс ток зарядки , А:           | 32              |
| Макс ток разряда , А:           | 160             |

### Преимущества использования аккумуляторной виброплиты

Большая площадь обрабатываемой поверхности (> 800 м²), одной зарядки батареи хватает на весь рабочий день.

Хорошо зарекомендовавший себя электродвигатель без клинового ремня – полное отсутствие необходимости в техническом обслуживании и, следовательно, экономия издержек.

Безэмиссионная работа защищает оператора на всех стройплощадках и открывает новые области использования внутри зданий и в зонах с ограничением эмиссии вредных веществ (районы в черте города).

Низкие затраты на энергию: экономия около 70 % по сравнению с виброплитой с бензиновым двигателем в таком же весовом классе.

Батарея и зарядное устройство являются модульными и могут также использоваться для аккумуляторных вибротрамбовок производства нашей компании.

## **Дополнительные технические преимущества**

### **Безэмиссионное уплотнение открывает новые области использования:**

траншеи, стройплощадки в тоннелях и внутри зданий; ☐

☐ Строительные проекты со строгими экологическими нормами/рекомендациями по значениям эмиссии, такие как проекты в центре города и крупномасштабные социальные проекты; водоохранные зоны и природные заповедники, в которых запрещено использование двигателей внутреннего сгорания. ☐ ☐

### **Удобное управление:**

☐

Легкодоступная кнопка пуска и всегда находящийся в зоне видимости индикатор зарядки батареи. Батарею можно снять без использования инструментов в несколько приемов. Форма защитной рамы обеспечивает удобное управление сбоку. Компактные транспортировочные размеры благодаря складной направляющей рукоятке.

### **Зарядное устройство для ускоренной зарядки Wacker Neuson C48/13**

☐ С помощью зарядного устройства для ускоренной зарядки аккумуляторная батарея заряжается в течение 80 мин. ☐ ☐

### **Стандартное зарядное устройство C48/4**

Просто подсоедините его на ночь. Продолжительность зарядки составляет 4 часа. ☐

☐ ☐ ☐ ☐

Система управления аккумуляторной батареей защищает ее от избыточной зарядки.



## Колесная пара

Виброплиты серии WP легко перемещаются в необходимое место на строительной площадке, благодаря использованию опционного комплекта колес.



## Пластина для уплотнения брусчатки:



Превосходная защита брусчатки в процессе уплотнения; быстрая и надежная установка.  
Незаменимый аксессуар для обустройства тротуаров.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>