Оборудование фирмы REXTER

Ковш общеземельный

Обще земельный ковш для экскаватора или по другому ковш общего назначения используется для обще земельных работ на мягких грунтах невысокой плотности: песок, гравий, суглинок. Применяется для рытья котлованов, канав, дорожном строительстве. С помощью них можно разгружать сыпучие материалы: сухой каменный уголь, растительный грунт, щебень, суглинок, песок. Стандартным обще земельным ковшом можно пользоваться как отвалом при разравнивании земли. Ковш устанавливается на экскаваторы от 8 до 75 тонн.

Особенности производства ковшей на экскаваторы

Конструкция выполнена из износостойкой стали Hardox, что дает вам возможность для работы и в песчаных карьерах. Конструкция имеет прочные адаптеры и коронки.
Опционально можно установить бокорезы для более легкого проникновения в грунт и защиту ребра. По заказу клиента могут изготавливаться ковши различных размеров по ширине и объему. Установочные пальцы для экскаватора JCB, Hyundai, Caterpillar, Doosan, Komatsu, SANY, XCMG, Lovol, Zoomlion, Hitachi, Liu Gong, Volvo, Sinomash, SDLG.

Ковши на экскаваторы

Колёсный экскаватор Hyundai HW210

Колёсный экскаватор Hyundai M1100

Колёсный экскаватор Hyundai R130W-3

Колёсный экскаватор Hyundai R140W-7

Колёсный экскаватор Hyundai R140W-7A

Колёсный экскаватор Hyundai R140W-9S

Колёсный экскаватор Hyundai R160W-9A

Колёсный экскаватор Hyundai R170W-3

Колёсный экскаватор Hyundai R170W-7

Колёсный экскаватор Hyundai R170W-7A

Колёсный экскаватор Hyundai R170W-9S

Колёсный экскаватор Hyundai R180W-9S

Колёсный экскаватор Hyundai R200W-3

Колёсный экскаватор Hyundai R200W-7

Колёсный экскаватор Hyundai R200W-7A

Колёсный экскаватор Hyundai R210W-9S

Колёсный экскаватор Hyundai R95W-3

Колёсный экскаватор Hyundai ROBEX 1300WM

Колёсный экскаватор Hyundai ROBEX 130W

Колёсный экскаватор Hyundai ROBEX 1400W-7A

Колёсный экскаватор Hyundai ROBEX 170W-3

Колёсный экскаватор Hyundai ROBEX 170W-7A

Колёсный экскаватор Hyundai ROBEX 200W-2

Колёсный экскаватор Hyundai ROBEX 200W-7A

Гусеничный экскаватор Hyundai R110-7 / R110-7A

Гусеничный экскаватор Hyundai R130LC-3 / R130LC-7

Гусеничный экскаватор Hyundai R140LC-9S

Гусеничный экскаватор Hyundai R180NLC-9S

Гусеничный экскаватор Hyundai R210LC-7 / R210LC-9S

Гусеничный экскаватор Hyundai R220LC-9C / R220LC-9S

Гусеничный экскаватор Hyundai R260LC-9S

Гусеничный экскаватор Hyundai HX220S / HX220L

Гусеничный экскаватор Hyundai R300LC-9S / HX300L

Гусеничный экскаватор Doosan□DX55 (ковш 0.4 – 0.9 м³)

Гусеничный экскаватор Doosan□DX140LC (ковш 0.6 – 1.2 м³)

Гусеничный экскаватор Doosan□DX160LC (ковш 0.6 – 1.2 м³)

Гусеничный экскаватор Doosan□DX180NLC (ковш 0.8 – 1.4 м³)

Гусеничный экскаватор Doosan□DX210W (ковш 1.2 – 2.0 м³)

Гусеничный экскаватор Doosan□DX225LC (ковш 1.2 – 2.0 м³)

Гусеничный экскаватор Doosan□DX225NLC (ковш 1.2 – 2.0 м³)

Гусеничный экскаватор Doosan□DX255LC (ковш 1.2 – 2.0 м³)

Гусеничный экскаватор Doosan□DX300LC/LCA (ковш 1.2 – 2.4 м³)

Гусеничный экскаватор Doosan□DX340LC (ковш 1.2 – 2.4 м³)

Гусеничный экскаватор Doosan□DX380LC (ковш 1.4 – 2.6 м³)

Гусеничный экскаватор Doosan Solar 130LC-V (ковш 0.6 – 1.2 м³)

Гусеничный экскаватор Doosan□Solar 175LC-V□(ковш 0.7 – 1.3 м³)□□

Гусеничный экскаватор Doosan Solar 210W-V□(ковш 1.2 – 2.0 м³)□□

Гусеничный экскаватор Doosan Solar 225LC-V/NLC-V□(ковш 1.2 – 2.0 м³)□□

Гусеничный экскаватор Doosan Solar 340LC-V□(ковш 1.4 – 2.6 м³)□□

Гусеничный экскаватор Doosan Solar 420LC-V (ковш 1.4 – 2.6 м³)

Колёсный экскаватор Doosan Doosan DX55W / DX55W-5□(ковш 0.4 – 0.9 м³)
Колёсный экскаватор Doosan DX140W / DX140W-5 (ковш 0.6 – 1.2 м³)

Колёсный экскаватор Doosan Solar 140W-V (ковш 0.6 – 1.2 м³)

Колёсный экскаватор Doosan DX160W (ковш 0.8 – 1.4 м³)

Колёсный экскаватор Doosan DX190W / DX190WA□ (ковш 1.0 – 1.6 м³)

Колёсный экскаватор Doosan DX210W / DX210WA (ковш 1.2 – 2.0 м³)

Колёсный экскаватор Doosan Solar 210W-V (ковш 1.2 – 2.0 м³)

Коронки и ножи ковша на экскаватор

НОЖИ И КОРОНКИ НА КОВШ ЭКСКАВАТОРА Кромочные ножи и коронки у ковшей изнашиваются намного быстрее чем само тело ковша. Их своевременная замена позволяет сохранить нижний пласт от износа и продлить срок службы экскаваторного ковша.

КАТАЛОГ ОПИСАНИЕ КРОМОЧНЫХ НОЖЕЙ КОВША ЭКСКАВАТОРА□□ЖМИ ЗДЕСЬ□ □□

Заказать ковш на экскаватор

Нажмите кнопку "ЗАПРОСИТЬ ТОВАР" и в разделе комментарий напишите на какой гусеничный или колёсный экскаватор вы хотите приобрести ковш. Также можете указать характеристики, размеры и объём нужного ковша. Мы пришлём вам предложение с подробным описанием всех характеристик ковша на экскаватор.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация